

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИИ

Ручная прочистная машина «Модель К»



ОПИСАНИЕ

Ручная прочистная машина «Модель К» прочищает трубопроводы диаметром от 32 мм до 100 мм на длину до 30 метров. «Модель К» - прочистное устройство с ручным приводом и легким весом, является альтернативой электрическим прочистным машинам с более высокой стоимостью и весом. Эта машина идеальна для работ на высоте.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прочная стальная рама
- Открытый барабан – легкий вес и удобство очистки от грязи
- Стальной жесткий трос 13 мм со стальным сердечником
- Большой ассортимент чистящих насадок

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

КОД	ОПИСАНИЕ	ВЕС (кг.)
КК-1/2IC50	Модель К со спиралью 13 мм x 15 м	25,4
КК-1/2IC75	Модель К со спиралью 13 мм x 23 м	31,3
КК-1/2IC100	Модель К со спиралью 13 мм x 30 м	37,2

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИИ

Пневмопистолет



ОПИСАНИЕ

Компактный и удивительно простой в применении прибор позволяет выполнить точечную очистку радиаторов отопления, прочистить засор в водопроводе и канализации диаметром до 150 мм. При этом расстояние от точки выстрела пневмопистолета «Electric Eel» до засора может составлять до 50 метров.

Пневмопистолет «Electric Eel» работает также как ручной инструмент для текущей работы сантехника по прочистке засоров в сливах, канализационных трубах, трубах разводки систем водоснабжения.

ОСОБЕННОСТИ

- Специальная конструкция клапана для достижения эффекта кинетического тарана.
- Манометр на корпусе
- Вход под компрессор
- Возможность ручного накачивания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Внутренний диаметр очищаемых труб до 150 мм.
- Максимальный радиус воздействия 50 м.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пневмопистолет
- Прочный металлический кейс
- Адаптер для крана
- Конусная насадка
- Входные расширяющиеся насадки (5шт.)
- Насадка для очистки унитазов

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

КОД	ОПИСАНИЕ
EKWRT-2T	Пневмопистолет «Electric Eel»

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИИ

Ручная канализационная прочистка



ОПИСАНИЕ

Профессиональная канализационная прочистка идеальна для пробивания засоров в трубопроводах до 75 мм на длину до 10,5 метров. Максимально пригодна для сливов, раковин, трапов и т.д. Стальной корпус не ржавеет и не ломается. Дополнительные спирали всегда в наличии.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

КОД	ОПИСАНИЕ
HE-1/4E15	Ручная прочистная вертушка (спираль E 6,4 мм x 4,5 м)
HE-1/4E25	Ручная прочистная вертушка (спираль E 6,4 мм x 7,5 м)
HE-1/4E35	Ручная прочистная вертушка (спираль E 6,4 мм x 10,5 м)
HE-5/16E25	Ручная прочистная вертушка (спираль E 8 мм x 7,5 м)
HE-5/16E35	Ручная прочистная вертушка (спираль E 8 мм x 10,5 м)

Прочистка для унитазов всех типов



ОПИСАНИЕ

Прочистка для унитазов предназначена для устранения засоров во всех типах унитазов. Имеет устойчивую к скручиванию спираль длиной 1 метр. Отвод прочистки выполнен под углом 90°, что позволяет сразу же направить спираль в засор. На конце спирали имеется чистящая грушевидная насадка с крюком, что позволяет доставать и вытаскивать объекты из унитаза. Корпус прочистки сделан из нержавеющей стали.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

КОД	ОПИСАНИЕ
CA-3A	Прочистка для унитазов всех типов

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИИ

Стальные ленты для пробивки канализации



ОПИСАНИЕ

Стальные пробивные ленты для канализации от «Electric Eel». Выполнены из цельной стали, и предназначены для очень тяжелых видов засоров в трубах канализации до 300 мм. Их можно применять для тех случаев, когда в трубах попадают кирпичи, камни, стеклянные и пластиковые бутылки и т.д. Ленты поставляются в скрученном состоянии и имеют удобную рукоятку, и большую насадку.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

КОД	ОПИСАНИЕ	ВЕС (кг.)
1/2FST50	Лента для пробивки канализации (13 мм x 1,6 мм x 15 м)	4,6
1/2FST100	Лента для пробивки канализации (13 мм x 1,6 мм x 30 м)	6,9
3/4FST50	Лента для пробивки канализации (19 мм x 3,2 мм x 15 м)	9,2
3/4FST100	Лента для пробивки канализации (19 мм x 3,2 мм x 30 м)	17,3